



Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

ул. Республиканская, 1
г. Нижний Новгород, 603950

приемная директора 218-57-27, бюро приемки 218-58-41

бухгалтерия 218-58-29, факс (831) 218-57-48

E-mail: ncsmnnov@sinn.ru

Генеральному директору
ЗАО «СМИ»
г-ну Шитову В.П.

606142, Нижегородская обл.,
Вачский р-н, с. Арефино

12.01.2009 № 13/1000/13

На № _____ от _____

Об обязательном подтверждении
соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаем, что продукция:
- клещи переставные (код ОКП 48 3328);
- кувалды (код ОКП 36 6912);
- инструмент строительный ручной (код ОКП 48 3320), в т.ч. кельмы, шпатели, скребки, расшивки, клещи, молоток – кирочка, молоток кровельщика,
- ножницы садовые (код ОКП 47 3773);
- нож монтерский (код 96 9790);
- рамки ножовочные ручные (держатель ножовки) (код ОКП 39 2673);
- наборы инструмента (код ОКП 39 2696);
- инструмент специальный- инструмент искробезопасный (код ОКП 39 2692);
- напильники (код ОКП 39 2910)

обязательному подтверждению соответствия в Системе ГОСТ Р не подлежит, так как не включена в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 и введенные в действие с 01.12.2002.

Обязательному подтверждению соответствия подлежит инструмент, входящий в наборы, в соответствии с вышеуказанными «Номенклатурами».

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше «Номенклатуры...» систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.



Заместитель директора

Шитова Т.С.
29.01.2009

А.Н.Лахонин

042976 *