

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах
Органолептика модельных водных вытяжек
Формальдегид в водных вытяжках
Индекс токсичности воздушных вытяжек по водорастворимым компонентам
Эффективная удельная активность
ПДК в. в. в.
электрофорез
Фенолформальдегидные смолы (пеллеты, продукты)
Формальдегид
Фенол

не более 1 балла
вытяжки прозрачны, без осадка, безвредны
не более 0,1 мг/дм³
70-120%
не более 740 Бк/кг
не более мг/м³/класс опасности
3.0 - 4 класс
0.05 - 2 класс
0,1

Область применения:

Продукция применяется для шлифовки металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей с применением и без применения смазочно-охлаждающей жидкости на основе воды, масла, керосина и т.п.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работы должны проводиться в помещениях, снабженных работающей местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией. Необходимо применять СИЗ органов дыхания, глаз, рук и специальную защитную одежду. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Хранить в сухих и защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги складах.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, адрес, назначение, условия изготовления, наименование продукции, НТД.

Заключение действительно до 10.01.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк № 41245/7



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 31 БО.17.398 П.030001.01.07. ОТ 10.01.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая

изготовленная в соответствии
ГОСТ 13344-79 "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия", краткое
описание технологического процесса

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(далее зачеркнуть, указать полное наименование государственного санитарно-эпидемиологического
правила и форматов)

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами", СП 2.6.1.798-99
"Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных
радионуклидов", СП 2.6.1.768-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

Организация-изготовитель

ОАО "Белгородский абразивный завод" г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 2 "а", ОГРН
1023101649174 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Белгородский абразивный завод" г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 2 "а", ОГРН
1023101649174 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам являются данные, полученные в результате исследований, наименования
упреждающих производственных исследований, даты рассмотрения документов

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"
№ 4.5/10347 от 20.12.2006 года

№ 1124547

